

Agip FORMULA MOTO RACING 2T

Agip Racing 2T ist ein Super Hochleistungsschmierstoff, speziell für den Einsatz in luft- und wassergekühlten 2-Takt Motoren (Motorräder, Karts, etc.), die unter extremen Belastungen betrieben werden.

Physikalische Eigenschaften:

kin. Viskosität bei 100°C	mm²/s	20
kin. Viskosität bei 40°C	mm²/s	182
Viskositätsindex		130
Flammpunkt o. T.	°C	210
Dichte bei 15°C	kg/m³	895

Qualitätsmerkmale:

- ⇒ Die spezielle Formulierung sorgt für eine hohe Kolbensauberkeit, verhindert Ablagerungen im Kolbenringbereich sowie im Abgassystem und minimiert so den Leistungsverlust und Frühzündungen.
- ⇒ Die hervorragenden und sorgfältig ausgewählten synthetischen Grundöle gewährleisten einen sehr hohen Verschleißschutz und bieten eine ausgezeichnete thermo-oxidative Stabilität.
- ⇒ Das Produkt basiert auf einem synthetischen Basestock und Rhizinusöl.

Einsatzmöglichkeiten:

Agip Racing 2T ist speziell für den zwangsgemischten Einsatz in bleifreien Benzin (premix) entwickelt worden. **Das Produkt ist nicht selbstmischend**.

Empfehlungen:

Zur Herstellung des Gemisches sollte gut geschüttelt werden.

Bei der Produktauswahl sind die Hersteller- Vorschriften zu beachten!

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg Postfach51 80, 97001 Würzburg Telefon: (09 31) 9 00 98-0

Telefax: (09 31) 9 84 42

TK2 06/09

0292