

Agip TECSINT SL

SAE 5W-40

ACEA; A3/B4 API SM/CF

High-Tech Leichtlaufmotorenöl auf Basis spezieller Synthesetechnologie zum Einsatz in modernsten PKW-Motoren.

Physikalische Eigenschaften:

Agip TECSINT SL		Einheit	5W-40	Prüfverfahren
Kin. Viskosität	bei -30°C	cР	6020	DIN 51 550
	bei 40°C	mm²/s	80,0	
	bei 100°C	mm²/s	13,1	ASTM D 445
Viskositätsindex			174	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C		kg/l	0,855	ASTM D 1298
Flammpunkt o. T.		°C	240	ASTM D 92
Pourpoint		°C	-39	ASTM D 97

Qualitätsmerkmale:

Agip TECSINT SL ist ein modernes High-Tech Motorenöl mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung auf Basis ausgewählter synthetischer Grundöle, das die heutigen Anforderungen für Motorenöle bezüglich der Verringerung der Reibung und der Schadstoffreduzierung erfüllt.

Einsatzmöglichkeiten:

Agip TECSINT SL ist ein hochwertiges, turbogetestetes Fuel-Economy Leichtlauföl für alle modernen PKW-Motoren mit Mehrventiltechnik, variabler Ventileinstellung, Turbolader oder Intercooler und ist für verlängerte Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift freigegeben.

Spezifikationen:

ACEA A3/B4 MB-Freigabe 229.3 Opel GM-LL-B-025

API SM/CF VW 502 00/505 00 PORSCHE

BMW Longlife-01

Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit Mineralölprodukten sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg Postfach 51 80, 97001 Würzburg Telefon: (09 31) 9 00 98-0

Telefax: (09 31) 9 84 42

TK2 10/10 0242; Änderungen vorbehalten.